

Általános Szerződési Feltételek

(amennyiben a Felek külön szerződésben nem állapodnak meg, transzportbeton adásvételére, munkahelyre fuvarozásra, betonszivattyúzásra és egyéb szolgáltatások nyújtására)

Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig!

1. Általános rész

Gyártó: Csigi Beton Kft. (Székhely: 7020 Dunaföldvár Füzes sor 3.)

Vevő: A vevő maga, meghatalmazottja, képviselője, alvállalkozója

Termék gyártásának helye, időpontja, típusa: a szállítólevélen megjelölt adatok szerint.

A gyártó felhatalmazott képviselője: a társaság mindenkori ügyvezetője

A megrendelés tárgya előre kevert beton, amely szabványcementet, mint szilárdsághordozót tartalmaz. Az Eladó szabvány szerinti konzisztenciájú betont gyárt a telephelyén, azt szükség szerint mixer vagy billenőplatós tehergépkocsikkal szállítja a Vevő által megjelölt építkezés helyszínére.

2. A betontermékek gyártása, szállítása

A betontermékek gyártása és szállítása hétfőtől péntekig 7:00 – 16:00 óra között történik.

Munkaszüneti napokon a **III/1995. Korm.r.** és az azt módosító **190/2008 (VII.09.)**

Korm.r.2.§ alapján végezhető csak szállítás. Az építési helyszínen a szerkezetek megkezdett betonozását a megrendelőnek reális időben be kell fejeznie. Eladó jogosult a hivatalos nyitvatartási időn túl pótlékok felszámolására, amelyek megtalálhatóak az Árjegyzékben.

Amennyiben a kiszállítási határidő (nap, óra, perc) a Vevőnek felróható okból meghíúsul, vagy amennyiben a Vevő az általános elállási jogát már a termék lekeverése (legyártása) után, de még a kiszállítás előtt gyakorolja, és a megrendelését visszamondja, úgy a Vevő köteles a teljes lekevert beton árát megtéríteni az Eladónak. Valamint az Eladó a lekevert beton elhelyezési költségét is felszámolja a Vevőnek, ennek mértékét a mindenkor érvényes Árjegyzék tartalmazza. A megrendelt, legyártott, kiszállított, de mennyiségi felesleg miatt át nem vett mennyiséget is jogosult az Eladó leszámlázni a Vevő részére az elhelyezési költségekkel együtt. Eladó 1m³/10 perces költségmentes várakozási időt vállal, ezt meghaladó várakozási idő esetén a mindenkor érvényes Árjegyzék szerinti várakozási díjat számol fel. A fuvardíjak elszámolása, amennyiben a szerződés, illetve árajánlat másképpen nem rendelkezik, a kiszállítás napján érvényes Árlista alapján történik. A szállított mennyiség elszámolása a szállítólevélen feltüntetett mennyiség alapján kerül leszámlázásra. A szállítási ütemhez kapcsolódó reklamációt az Eladó csak a szállítás folyamán fogad el, Vevő a reklamációt telefonon teszi meg, és egyúttal a szállítólevélen is feltünteti. Vevő reklamáció alapján szerződéses jogait utólag érvényesítheti. Elmaradt reklamáció esetén, mind telefonon, illetve a szállítólevélen feltüntetve Eladónak utólagos kötelezettsége nincs. Szállítóleveleinken

szerepelnie kell az építkezés pontos szállítási címének vagy azonosítható megnevezésének. Ezt diszpécser kollégáink már a megrendelés leadásakor kérni fogják. Erre az EKAER ügyintézés miatt is szükség van. Pontos szállítási cím nélkül a kiszállítás nem kezdhető meg. Az EKAER ügyintézéssel kapcsolatban megadott Vevői adatokkal kapcsolatos pontatlanságokért az Eladót felelősség nem terheli. Vevő kötelezettsége a szükséges behajtási és területfoglalási hatósági engedélyek beszerzése!

3. A beton átadása, felhasználási utasítások

Az áru átadása és átvétele saját szállítóeszközzel történő fuvarozás esetén az áru építési helyszínen lerakódásának befejezésekor, idegen szállítóeszközzel történő fuvarozáskor az áru Eladó telephelyén történő átvételkor történik az MI-04-562(Építési Ágazat Műszaki Irányelve) alapján. A termékért való felelősség az Eladót az áru átadás-átvételéig terheli figyelemmel arra, hogy ömlesztett, kémiai kötéssel rendelkező alapanyagról van szó. Ez irányadó akkor is, ha a terméket a Vevő megbízottja, alvállalkozója, meghatalmazottja veszi át.

Az áru átvétele a szállítólevél leigazolásával megtörténik, így ezt követően a termék Vevője köteles annak ellenértékét minden további feltétel és kikötés nélkül, a megállapodás szerint az Eladónak megfizetni. Ha az árut a Vevő szállítja el az Eladó telephelyéről, a forgalmi engedélyben szereplő ösztömög helytelen megadásáért és az ebből keletkező esetleges büntetésekért felelősséggel nem tartozik. Az ebből az okból keletkező, az Eladót terhelő büntetéseket átháríthatja a Vevőre.

Az Eladó a betont térfogatonként (tömör m³) értékesíti. A súly megállapítására az Eladó által üzemeltetett keverőegységbe beépített automatikus mérőberendezés szolgál, annak mérései az irányadók. A betonkeverék típusának, adalékanyagainak a megrendeléskor történő kiválasztása a Vevő kötelezettsége. A helytelen – az adott építési paramétereknek nem megfelelő típusú beton – megrendeléséért és az ebből eredő esetleges további károkért az Eladót felelősség nem terheli, helytállási kötelezettsége nincs. Ilyen lehet a betonszivattyútáshoz rendelt beton nem megfelelő konzisztenciája.

Az áru megfelelő és utólag is azonosítható átvétele érdekében a munkahelyre kiszállított transzportbetonok átvétele esetén az átvételért felelős személy győződjön meg arról, hogy a kérdéses szállítmány címzettje valóban az ő munkahelye. Ellenőrizze, hogy a kiszállított beton minősége, összetétele, mennyisége megfelel-e megrendelésének. Minden hibát azonnal jeleznie kell az Eladó felé. A frissbeton minőségével kapcsolatos reklamációra az átvétel, bedolgozás előtt van lehetősége a Vevőnek. Ezeket a szállítólevélen rögzítenie kell. A frissbeton szállítólevélen rögzített átvétele után a Vevő minőségi reklamációval nem élhet. A gépkocsivezető a kiszállított betont csak azonosítható átvételi igazolás esetében adhatja át. Ez alatt olvasható aláírást, illetve céges bélyegzőlenyomatot értünk. Vevő ilyen irányú igénye esetén csak a részünkre előzetesen átadott névjegyzékben feltüntetett személyek vehetik át a betont.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a megfelelő átvétel és szállítólevél igazolás hiányában a

gépkocsivezetők megtagadhatják a szállítmány átadását, ürítését. Ilyen esetben az emiatt felmerülő valamennyi költség, beleértve a megfelelő átvétel hiánya miatt esetlegesen visszaszállított beton értékét is, a Vevőt terheli. Eladó garantálja, hogy a megrendelt betonkonzisztencia kerül átadásra. Ez a garancia a mixerkocsiból való ürítéskor, vevői elszállítás esetén a keverőnél történő átvételig érvényes.

Az Eladó a friss betonra vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad el. A munkaterületen utólagos víz adagolása esetén a *beton elveszti garanciáját*. Ezt a gépkocsivezető a szállítólevélre felvezeti a szállítólevélre és a Vevő leigazolja, ellenkező esetben a gépkocsivezető megtagadhatja azt. Eladó csak az általa tervezett és legyártott betonért vállal felelősséget. ***Bármilyen vevő által hozzáadott adalék (víz, cement, adalékszer, kiegészítő-anyag, PP-, acél- és üvegszálak stb.) esetében a beton elveszíti a garanciáját.***

A Vevő által adott receptúra esetében az Eladó csak a kapott recept szakszerű legyártásáért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget, de minőségi garanciát nem vállal. A vevő a helyszínre érkező betonkeveréket – normál keverék esetén – a beton kiadásától számított 1,5 órán bedolgozza. A frissbeton bedolgozási határidejének elmulasztása, valamint a késedelmes és/vagy szakszerűtlen bedolgozása a Vevő saját, Eladóra át nem hárítható kára. A gépkocsivezető a szállítólevélen minden esetben köteles feltüntetni a munkahelyre történő érkezés, az ürítés kezdete és az onnan való távozás időpontját.

4. Minőség

A frissbeton átadása során az MSZ 4798:2016 szabvány 7. pontjában előírtak és az abban foglaltak mérvadók, betartottak és betartandók. A termék az elvárt használati időtartamot csak abban az esetben teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket, valamint a beépítés és az utókezelés a szerkezetet kivitelező részéről az MSZ ENV 13670 szabvány előírásainak maradéktalan betartásával történik.

Műszaki specifikáció, melynek a termék vizsgálatlal igazoltan megfelel:

- MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

- MSZ 4798: 2016/1M:2017

- MSZ 4798: 2016/2M:2018

- MSZ 4798: 2016/3M : 2021

- MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon

- Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítás (Q-system)

- Általános érvényű Teljesítmény Nyilatkozat (letölthető: www.csigibeton.hu), mely szállítólevéllel együtt érvényes!

Próbakockát a Vevő saját költségére készíttethet. Külön megrendelés alapján Eladó belső próbakockáinak vizsgálati eredményeit és a munkahelyi minták minősítését az Eladó központi laboratóriumának mindenkor érvényes árlistájában szereplő díjért átadja, illetve átvállalja. A beton nem megfelelő bedolgozásáért, utókezelési hiányosságáért, az építési helyszínen készített próbakockák nem megfelelőségéért az Eladó nem felelős.

5. Reklamáció

Abban az esetben, ha a kiszállított betonnal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel – beleértve a szállítmány esetleges visszaküldését is – a problémát, a rendelkezésre álló mérési adatokkal együtt a szállítólevélre fel kell jegyezni. Az Eladó az általa szállított beton minőségére vonatkozó bármilyen kártérítési igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került, ellenkező esetben az áru engedélyezettnek számít. Rejtett, a szállításkor szakértői vizsgálat ellenére megállapíthatatlan hiányosságokat az észrevétel után a fent leírtak szerint jelezni kell, ennek hiányában az áru a Vevő által átvettnek számít, mint megfelelő minőségben teljesített. Határidőn belüli reklamáció esetén az Eladó a Vevőnek jóváírja a vételárat vagy annak választása szerint pótolja az árut. További szavatossági és kártérítési igény kizárt. Vevő hibás teljesítésre és a beton nem megfelelő minőségére nem hivatkozhat, amennyiben a beton típusát nem megfelelően választotta és rendelte meg és a bedolgozott beton típus paraméterei az adott építési előírásokhoz nem igazodnak. Eladó nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvaló hibás betonkeverék szállítására. Ebből eredő kárát a kivitelezővel szemben érvényesíttetheti. Az utólagos mintavétel csak akkor bír bizonyító erővel, ha arról az Eladót tájékoztatják, annak megbízottja a mintavételnél jelen van és a vizsgált próbatestet ismertető jellel látja el. A próbatesteket az MSZ EN 12390- 1:2013 szabvány alapján kell készíteni, valamint az MSZ EN 12390-2:2009 szabvány alapján tárolni és a vizsgálatra vonatkozó szabvány szerint vizsgálni, különben a vizsgálat jogvita esetén nem bizonyító erejű.

6. Munkavédelem

Az építkezés helyszínének megközelítése és annak zavartalan szennyeződésmentes elhagyásának a biztosítása, valamint a munkahelyi körülményekre vonatkozó – Eladót érintő – munkavédelmi előírások ismertetése a Vevő feladata és kötelezettsége. Feladata a Munkavédelmi törvény 40.§-ban foglalt munkabiztonsággal összefüggő szervezés és munkahelyi irányítás, különös tekintettel a mixergépkocsi útvonalának és munkahelyen történő, illetve betonszivattyú biztonságos telepítési helyének meghatározása (elektromos vezetékek áramtalanítása, kellően szilárd és biztonságos útvonal, illetve talpalási terület kialakítása, az egyidejű darumozgások korlátozása és irányítása).

Vevő kötelezettsége az Eladó tevékenységével összefüggő esetleges munkabalesetek az Eladó képviselőjével közös kivizsgálása, jegyzőkönyv felvétele, ennek elmulasztása vagy akadályozása esetén Eladóra kártérítési kötelezettség – sem vagyoni, sem nem vagyoni kár vonatkozásában – illetve társadalombiztosítási juttatás vissza- és megtérítésének igénye nem hárítható át.

Figyelmeztetés: A vonatkozó 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint a termék – transzportbeton - veszélyességi besorolása Xi, R38, R34, ezért a felhasználó részére egyéni védőfelszerelése javasolt.

7. Fizetés

Előzetes megállapodás hiányában a Vevő köteles az Eladó érvényes árlistája szerinti árat készpénzben megfizetni. Késedelmes fizetés esetén az Eladó a jogszabályban előírt késedelmi kamatot számolja fel a Vevő felé. Késedelmes fizetés esetén az Eladó elutasíthatja, vagy visszatarthatja a további szállítmányokat, illetve az árut visszaszállíttatja. Az Eladó a teljes vételár kifizetéséig fenntartja magának az áruval való rendelkezési jogot, illetve annak tulajdonát.

8. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

A Vevő és Eladó az áru átvételével, szállítólevél aláírásával elismeri és tudomásul veszi az Eladó Adatkezelési Tájékoztatóját – amely megtekinthető a www.csigibeton.hu honlapon, <https://csigibeton.hu/adatvedelem/> - és magára kötelező érvényűnek tekinti.